

ADHESIVOS INSTANTANEOS Y PACKAGING

KF-980

ADHESIVO INSTANTÁNEO CIANOACRILATO

KF-980

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de uso general diseñado para unir una amplia variedad de materiales similares o diferentes. El producto es un adhesivo versátil que ofrece una buena resistencia climática, térmica y al impacto. Su elasticidad lo hace ideal para unir materiales diferentes. Manejo de la fuerza en 15 a 20 segundos.

CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia climática
- Buena resistencia térmica
- Buena resistencia al impacto
- Elasticidad que lo hace ideal para unir materiales diferentes
- Manejo de la fuerza en 15 a 20 segundos
- Velocidad de curado: 15 segundos
- Curación completa: 8 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Transparente
Viscosidad	1500 CPS – SP 7 – 20 RPM
Estabilidad	12 meses en los embalajes originales sellados herméticamente por debajo de 25 °C.
Tiempo de secado	8 horas
Secado entre manos	15 segundos
Presentaciones	Botella 20 cc Botella 100 cc



TEMP. ALMACENAMIENTO

**La temperatura
óptima de
almacenamiento es
inferior a 10 °C.**

pH

No aplica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Las superficies para unir deben estar limpias, secas y libres de aceite o grasa.

NOTAS ADICIONALES

La velocidad de curación del K-980 varía de acuerdo con el sustrato a pegar. Superficies ácidas como el papel o la piel necesitarán más tiempo de curación que la mayoría de los plásticos y las gomas.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar el adhesivo en una parte. Unir y mantener presión unos segundos.

SECADO FINAL

8 horas

Limpieza: Endurecido/Abrasión.

PRECAUCIONES

- Es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir ni respirar sus vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes adecuados.
- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.